Rapport. — Sur un abcés à la Surface externe du foye. Situé — sous la Voute charnue et Cartilagineuse qui Couvre ce Viscere, — par Mr

Durand Chirurgien Major D'Ass...

„Le Nommé Pierre Martin Morel (dit lauteur) agé de 25 — „ans du vilage de St. leger, fut vivement attaqué d'inflammation „et grande douleur à lœil droit, et le meme côté de la tete et „de la face. Ces douleurs continuerent de la meme force pendt. „plusieurs jours, et cesserent tout à coup par une metastase sous „les fausses côtes du meme côté; difficulté de respirer, toux frequente, „crachement de Sang et fievre ardente.

On prescrivit au Malade tous les adoucissans et delaïans „convenables, Et onze Saignées qui furent faites Successivement. „Mais le point de côté et la plus part des autres accidens, — „n'aiant point cessé, On me manda (dit l'auteur) le 4 aoust 1751 — „pour me Consulter sur une maladie, qui passoit le temps d'une „inflammation bien traitée. Ces accidens lui firent Soupçonner — „un abcés à l'endroit doulourcux. Il en fit la perquisition; Mais „les costes lui cachant l'ondulation du depot. Ce ne fut qu'aprés „plusieurs attouchemens et differentes attitudes, qu'il crut Sentir „le mouvement d'une colone de matiere épanchée, C'étoit — „precissement entre la 2e. et 3e. des fausses costes, à cinq travers „de doigt des vertebres du dos. Il y plongea un trois quarts en — „dirigeant la pointe vers les vertebres, afin d'éviter le foye, En „cas continue l'auteur„ qu'il se ~~...~~ fut trompé dans son — „prognosticq; Il Sortit par la canule de cet instrument une — „matiere de couleur de lie de vin assés épaisse, Ce qui — „confirma son jugement, Et lui Suggera sur le champ d'ouvrir — „entierement cet abcés. Il conduisit à la faveur de la Crenelure „du trois quarts, un bistouri, et ouvrit crucialement le depot, „d'où il Sortit environ trois chopines de pus pareil au — „precedent.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

ARC 48 n° 37

„Le Malade fut Soulagé Sur le champ, et respira plus-
„aisement. Au Second pansement il Sortit encor beaucoup
„de matiéres de la meme couleur, mais plus Sereuses et
„filandreuses. La poitrine Se vuida facilemt. par des
„crachats épais et jaunatres. Le Malade fut parfaitemt.
„gueri le 30 de l'operation
„L'auteur finit en disant que Monsieur de Garengeot
„à vû la Cicatrisce et à entendu ce recit de la bouche
„meme du malade.

Quoy-que l'auteur de Cette observation, Ne ce-
Soit decidé, à donner jour à un fluide épanché, que
par des Signes quil lui ont paru équivoques. Le parti
quil à pris, à favorisé l'heureuse reussite quil en à
obtenu, En empechant que le Sejour de la matiere, ne
detruisit les adhérences que le foye avoit Contracté,
par les prémices de l'inflammation; Ou plus tôt de ce que
cette Matiere à été evacuée, avant de penetrer et
de detruire plus profondement la Substance du foye. elle
aura borné Son Siege à la Surface exterieure de ce
Viscere? Car il Semble que le foïer de la matiere,
Cet trouvé vis à vis la tumeur exterieure, ou l'auteur
à fait Son incission? Situation qui favorise de beaucoup-
la guerison, par des raisons Sçavamment expliquées
par Monsieur Morand, sur les differentes Situations-
de la matiere ~~des~~ abcés du foye, tom. 2. p. 75. des
memoires de l'academie Royale de Chirurgie.

En louant la Conduite que l'auteur à tenu dans-
l'operation et dans la Suite des pansements, Il nous
laisse cependant à desirer, detre instruits Si on à
emploié quelques remedes dans le temps de l'inflammation
de l'oeil, pour Scavoir la Cause qui à occassioné, la-
metastase qui s'est faite Sur le foye. tout a coup.

Ce mot tout à coup presente vn transport Subit de l'humeur, qui arrive comme on Sçait par le Mouvement deveglé du Sang, Souvent Sans autre cause. Mais nous Sçavons aussi que l'application de quelques remedes repercussifs, ou quelques autres pris jnterieurement, Contraires aux grandes jnflammations, peuvent de meme Contribuer à procurer la Metastase.

Elle paroit non Seulement s'être portée au foye, Mais aussi Sur les poulmons, où elle fixe le meme Caractere d'inflammation, l'auteur donne meme à connoitre dans Son exposé, qu'il n'étoit pas bien assuré du Siege de la Matiere. Car outre qu'on pouvoit le Soupçonner au foye, On pouvoit aussi le Supposer dans la capacité de la poitrine. Surtout en refflechissant aux accidens qu'il dit y avoir remarqués. Nous n'entrerons point dans le detail des Signes et des Simptomes qui se rencontrent aux abcés du foye, jls Sont trop bien decrits par monsieur Petit le Pere dans les memoires de l'academie. tom.1er p. 159.

Des Conséquences et des principes dictés Sur cette matiere. par deux grands hommes, Nous Suscitent d'inviter tout Chirurgien devoué à Son etat de recueillir le fruit qu'il en retirera en les lisant.

Lacademie doit louer M. de la Conduite qu'il à tenu dans le fait exposé, Elle recevra avec plaisir les faits dont il lui faira part. Et nous Estimons qu'elle doit faire usage par extrait de Son observation, A Paris Le 4 Mars 1754.

Delaporte Sorbier

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

No. 37.